PROTOCOLE KINSEY / ALBRECHT



Guide de prélèvement pour analyse de sol Kinsey/Albrecht

QUAND PRÉLEVER?

- À tout moment de l'année du moment que le sol ne souffre pas de sécheresse prolongée.
- Minimum 30 jours après un apport d'azote et 6 mois après un apport de soufre élémentaire.
- Une analyse en fin de printemps montre une fertilité à son meilleur niveau.
- Si aucune analyse n'a été réalisée depuis 2 ans le meilleur moment est quand les circonstances le permettent.
- Il est recommandé de réaliser une analyse chaque année pour les parcelles à fort potentiel ou si des oligo-éléments ont été utilisés pour rééquilibrer le sol.

COMMENT PRELEVER?

Veuillez respecter les mesures suivantes, car la qualité de l'analyse dépend avant tout de la qualité du prélèvement :

- Chaque zone doit avoir le même historique de culture, la même texture, la même couleur de sol, le même historique d'amendement et de fertilisation et la même pente.
- Évitez les bordures de champs. (Minimum 10 m du bord de champ).
- Réaliser les prélèvements sur une parcelle homogène avec coordonnées GPS de préférence.
- Réaliser au moins 10 prélèvements par échantillon et minimum 1 prélèvement par hectare.
- Collecter vos prélèvements dans un seau très propre puis homogénéiser vos prélèvements.
- Prélever sur une profondeur de 0 à 15 cm si le sol est travaillé
- Prélever sur une profondeur de 0 à 10 cm pour les cultures sans travail du sol (verger, vignoble, prairies, pelouses)
- Enlevez si besoin les cailloux et gros débris organique.
- Pour les répétitions, prélever tout le temps au même endroit et à la même profondeur.
- TAILLE DE L'ECHANTILLON: 1kg de terre fraîche par échantillon (sachet zip 1litre bien rempli).
 (Cette quantité importante nous permet de vous garantir les résultats même en cas de perte du colis par UPS)

RENSEIGNER LA FEUILLE DE PRELEVEMENT

Renseigner la feuille de prélèvement et bien noter à quel échantillon elle correspond.

ENVOI DES ÉCHANTILLONS

- Mettez votre échantillon dans un sachet zip et y inscrire les informations essentielles au marqueur indélébile pour l'identification.
- Envoyer nous vos échantillons par voie postale directement à :

Symbiotik agroecologie
1574 Route départementale N 8
42 600 Champdieu
France