# PROTOCOLE HANEY TEST

Guide de prélèvement pour analyse de terre haney test

## QUAND PRÉLEVER ?

- De préférence en période humide lors de forte activité biologique
- Avant l'application de fumier ou amendement
- À une température de sol supérieur à 12°

## COMMENT PRELEVER ?

Veuillez respecter les mesures suivantes pour optimiser la qualité de l'analyse :

- Évitez les bordures de champs. Minimum 10m du bord de champ
- Réaliser les prélèvements **sur une parcelle homogène** avec coordonnées GPS de préférence.
- Prélever au moins 10-15 carottes dans un seau très propre puis homogénéiser vos prélèvements
- **Prélever sur une profondeur de 0 à 20 cm**
- Enlevez les cailloux et gros débris organique
- Pour les répétitions, prélever tout le temps au même endroit et à la même profondeur
- **TAILLE DE L'ECHANTILLON :** 800**gr de terre par échantillon ( 1 sachet zip 1l )**
  (Cette quantité nous permet de garder un contre échantillon en cas de problème pendant le transport par UPS)

## RENSEIGNER LA FEUILLE DE PRELEVEMENT

- Indiquez la profondeur de prélèvement
- Renseignez la culture, les pratiques culturales, l'historique d'amendement

## ENVOI DES ÉCHANTILLONS

- Mettez votre échantillon dans un sachet zip et y inscrire les informations essentielles au marqueur indélébile pour l'identification.

- Vos résultats seront envoyés par mail

- **Envoyer nous vos échantillons directement à :**

**Symbiotik agroecologie**
**1574 route départementale N8**
**42600 Montbrison**
**France**